FICHE N°1216-FT



NOSOCOMIA SPRAY

DEFINITION

NOSOCOMIA SPRAY est un désinfectant de contact très puissant SANS ALDEHYDE destiné à la désinfection par spray manuel ou sprayer électrique sans essuyage ultérieur des parois, sols, surfaces et dispositifs médicaux de classe I (lits médicaux, fauteuils roulants, stéthoscopes, fauteuils de dentiste…).

COMPOSITION

Polyaminopropyl biguanide CAS n° 91403-50-8 (0,36% m/m), alcool isopropylique CAS n° 67-63-0 (30% m/m) et parfum

ESSAIS

1. Caractéristiques organoleptiques
- *Aspect* : liquide homogène limpide
- *Odeur* : fleurie

2. Caractéristiques physico-chimiques (à 20°C)
- *pH (solution pure)* : 5,5 - 6,0

CORROSION

NOSOCOMIA SPRAY apparaît corrosif, par immersion simple, sur le cuivre et le laiton mais pas sur l'aluminium ni sur l'acier inoxydable.

MODE D'EMPLOI

Utiliser en spray manuel ou sprayer électrique

Diffuser entre 30 et 40mL/m² à 30cm environ de la surface à désinfecter. Ne pas essuyer.

PROPRIETES MICROBIOLOGIQUES :

NOSOCOMIA SPRAY répond aux normes :

- EN 1040, 5min
- EN 1040, 5min sur *Staphylococcus aureus MRSA*
- T 72-301, actif sur *Mycobacterium tuberculosis*
- T 72-300, actif sur *Listeria monocytogenes*
- EN 13697, conditions de propreté
- EN 1276, conditions de propreté
- EN 1276, conditions de propreté, EBSE (*Escherichia coli β-lactamase* spectre étendu)
- EN 13727, clean conditions, 5min
- NFT 72-281 bactéricidie, 15min
- NF EN 13727, 5min en conditions de propreté, *Staphylococcus aureus MRSA*
- EN 14561, 15min, conditions de propreté
- EN 1275, 15min, *Candida albicans*
- EN 13624, *Candida albicans*, clean conditions, 5min
- EN 14562, 15min, conditions de propreté, *Candida albicans*
- Actif sur le virus *HIV* en 5min
- Actif sur le virus de *l'Herpès* en 5min
- Actif sur le *rotavirus* en 5min
- Actif sur *PRV* en 1min (virus de la pseudorage, modèle du virus de l'hépatite B) selon la norme NF T 72-180
- Actif sur *MNV* (virus modèle pour le norovirus humain) selon la méthodologie de la norme EN 14476
- Actif sur *H1N1* en 5min selon la méthodologie de la norme EN 14476

DOMAINES D'APPLICATION

1. Milieu hospitalier et médical :

- **Secteurs à hauts risques** : blocs opératoires, salles de soins intensifs, services prématurés, services des greffes et des grands brûlés, etc.
- **Secteurs d'hospitalisation** : chambres, laboratoires, gériatrie, pédiatrie, etc.

2. Hygiène industrielle :

NOSOCOMIA SPRAY désinfecte toutes les petites surfaces extérieures des appareillages de l'industrie pharmaceutique, cosmétique, etc.

PRECAUTIONS D'EMPLOI

Xi - IRRITANT

- **R 10** : Inflammable
- **R 36** : Irritant pour les yeux
- **R 67** : L'inhalation de vapeurs peut provoquer somnolence et vertiges

Craint le gel. Ne pas avaler
Ne pas utiliser avec d'autres désinfectants et autres produits.
Utilisation exclusivement professionnelle.
Utilisez les biocides avec précaution. Avant toute utilisation, lisez l'étiquette et les informations concernant le produit.
L'emballage doit être éliminé en tant que déchet dangereux, ou non dangereux si rincé, sous l'entière responsabilité du détenteur de ce déchet.
Ne pas rejeter le produit pur dans l'environnement.
En cas d'urgence, contacter l'hôpital F. WIDAL de Paris au 01 40 05 48 48.

CONDITIONNEMENT

- Carton de 6 flacons 750mL
- Carton de 2 bidons de 5L

STABILITE

Dans son emballage d'origine et dans les conditions normales de stockage, **NOSOCOMIA SPRAY** se conserve pendant trois ans.

NOSOCOMIA SPRAY répond aux critères suivants

Absence de glutaraldéhyde
Facilité d'emploi
Séchage rapide